


EPC BYGGPRODUKTER AB

Presenterar Samefa klädställ och kapphyllor



För offentliga lokaler tex. konferensanläggningar, restauranger, teatrar, sjukhus,
fritidsanläggningar, skolor, kontor, sporthallar mm.
Även enligt kundspecifikationer.

Tillverkning Försäljning Kundtjänst

EPC BYGGPRODUKTER AB
BOX 405

S-631 06 ESKILSTUNA

Tel: 016-134404 Fax: 016-122011

Öppettider: 08:00-16:00



KLÄDHYLLA SAMEFA 65 OCH 66



65.



66.



65K.



66K.



65sko.



66sko.

Tillverkning Försäljning Kundtjänst

EPC BYGGPRODUKTER AB

BOX 405

S-631 06 ESKILSTUNA


Tel: 016-134404 Fax: 016-122011

Org.nr. 556431-0886


KLÄDHYLLA SAMEFA 65 OCH 66

Produktbeskrivning


Klädhylla 65 och 66 för fast montering på vägg. 10 st ankarkrokar/m.
65K och 66K har ett extra galgrör, valfri placering, som standard under första hyllröret.
5st ankarkrokar/m.
Skohylla 65sko och 66sko utan ankarkrokar, i övrigt som 65 resp. 66.
Max avstånd mellan konsoler är 1300mm.




65.




66.




65K.



66K.



65sko.



66sko.

Teknisk beskrivning

Konsol 40x20

Hyllrör D25

PLJ 40x6

Valfri längd

Ytbehandling

Förnicklad

Mässingsutförande

Förzinkad

Lackerad i valfri färg.



KLÄDSTÄLL SAMEFA 211A OCH 212A



211A.



211Asko(mässing).



212A.



212Asko.

Tillverkning Försäljning Kundtjänst

EPC BYGGPRODUKTER AB
BOX 405

S-631 06 ESKILSTUNA

Tel: 016-134404 Fax: 016-122011

Org.nr: 556431-0886

KLÄDSTÄLL SAMEFA 211A OCH 212A

Produktbeskrivning

Klädställ 211A och 212A är fristående modeller för fast montering i golv.

22 st ankarkrokar/m. Betjäning från båda sidorna.


Klädställena kan fås med extra galgrör, då med beteckning 211/212AK. Antal krokar halveras.

Kan kompletteras med säkerhetsgalgar, ändspaljé, läsbara hjul.

211Asko resp. 212Asko som ovan men med skohylla.

Max avstånd mellan konsoler är 1300mm.

Kan fås i valfri höjd.



211A.

212A.

211Asko.

212Asko.

Teknisk beskrivning

Övre konsol 40x20

Nedre konsol 30x20

Hyllrör D25

Ben och båge D32

Diagonalstag D6

Fot med 3st hål D5

Valfri längd

Ytbehandling

Förnicklad

Mässingsutförande

Förzinkad


Lackerad i valfri färg.



KLÄDSTÄLL SAMEFA 211B OCH 212B



211B.



211Bsko (lackerad).



212B.



212Bsko.

Tillverkning Försäljning Kundtjänst

EPC BYGGPRODUKTER AB
BOX 405

S-631 06 ESKILSTUNA

Tel: 016-134404 Fax: 016-122011

Org. nr. 556431-9885



KLÄDSTÄLL SAMEFA 211BVS OCH 212BVS



211BVS.



212BVS.



211BVSsko.



212BVSsko.

Tillverkning Försäljning Kundtjänst

EPC BYGGPRODUKTER AB

BOX 405

S-631 06 ESKILSTUNA

Tel: 016-134404 Fax: 016-122011

Org. nr. 556431-0886

KLÄDSTÄLL SAMEFA 211BVS OCH 212BVS

Produktbeskrivning

Klädställ 211BVS och 212BVS för fast montering på vägg.


11 st ankarkrokar/m.

Klädställena kan fås med extra galgrör, då med beteckning 211/212BVSK. Antal krokar halveras.


Kan kompletteras med säkerhetsgalgar.

211BVSsko resp. 212BVSsko som ovan men som skohylla.


Max avstånd mellan konsoler är 1300mm.




211BVS.



212BVS.



211BVSsko.



212BVSsko.

Teknisk beskrivning

Konsol 40x20

PLJ 40x6

Hyllrör D25

Båge D32

Valfri längd

Ytbehandling

Förnicklad

Mässingsutförande

Förzinkad

Lackerad i valfri färg.



KLÄDSTÄLL SAMEFA 211BV OCH 212BV



211BV.



211BVsko.



212BV.



212BVsko.

Tillverkning Försäljning Kundtjänst

EPC BYGGPRODUKTER AB

BOX 405

S-631 06 ESKILSTUNA

Tel: 016-134404 Fax: 016-122011

Org. nr. 556431-0000

KLÄDSTÄLL SAMEFA 211BV OCH 212BV

Produktbeskrivning

Klädställ 211BV och 212BV för fast montering i golv och vägg.

11 st ankarkrokar/m.


Klädställen kan fås med extra galgrör, då med beteckning 211/212BVK. Antal krokar halveras.

Kan kompletteras med säkerhetsgalgar.

211BVsko resp. 212BVsko som ovan men med skohylla.

Max avstånd mellan konsoler är 1300mm.

Kan fås i valfri höjd.



Teknisk beskrivning

Konsol 40x20

PLJ 40x6

Hyllrör D25

Ben och båge D32

Fot med 3st hål D5

Valfri längd

Ytbehandling

Förnicklad

Mässingsutförande

Förzinkad

Lackerad i valfri färg.



KLÄDSTÄLL EPC 211F, 65F, 65TR OCH BÄNK



211F(nerfäld).



211F(uppfälld).



65F.



65TR.



BÄNK.

Tillverkning Försäljning Kundtjänst

EPC BYGGPRODUKTER AB

BOX 405

S-631 06 ESKILSTUNA

Tel: 016-134404 Fax: 016-122011

Org nr. 556331-9885

KLÄDSTÄLL EPC 211F, 65F, 65TR OCH BÄNK

Produktbeskrivning


Klädställ EPC 211F är ett fällbart fristående klädställ med låsbara hjul.

22 st ankarkrokar/m. Vid förvaring skjuts ställen in i varandra.


Hyllplanen fälls ner resp. upp med ett enkelt handgrepp.

EPC 65F är en dito fällbar hylla för montering på vägg.


Bänk avsedd för skolor m.m. Bänken fästes i vägg och golv, och kan med fördel integreras med klädställ modell BV. Kan även fås som fristående modell.



211F.



65F.



65TR.

Teknisk beskrivning EPC 211F

Konsol 40x20

Hyllrör D25

Ben D32

Längd 1250mm

Hjul D75

Diagonalstag D6

Ytbehandling

Förnicklad

Måssingsutförande

Förzinkad

Lackerad i valfri färg.

Teknisk beskrivning EPC 65F

Konsol 40x20

Hyllrör D25

PLJ 40x6

Valfri längd

Teknisk beskrivning EPC 65TR

PLJ 40x6

Hyllrör D25

Hyllplan av bok

c/c krokar 150mm

Längder 800, 1000, 1200mm

Teknisk beskrivning BÄNK

Stomme PLJ 40x6

Träribbor av bok

Armstöd och ben D32



90 graders rörböj.



212B.

T-koppling



212B & 212A.

**Klädställ med rullbockade
hyllrör.**



66K.

Tillverkning Försäljning Kundtjänst

EPC BYGGPRODUKTER AB
BOX 405

S-631 06 ESKILSTUNA

Tel: 016-134404 Fax: 016-122011

Org. nr. 556431-0886

Produktbeskrivning

90 graders rörböj.

90 graders rörböj används med fördel i såväl invändiga- som utvändiga hörn.

Detta ger ett harmoniskt helhetsintryck.

90 graders rörböj kan användas tillsammans med samtliga vägg- och/eller golvfasta klädställen.

T-koppling

T-koppling används för att kombinera ihop olika modeller, exempelvis 211/212B med 211/212A, 211/212BV med 211/212A m.fl.

Dessa kopplingar tillsammans med 90 graders rörböj ger oändligt många kombinationer på sammansättning av våra klädställen.

Klädställ med rullbockade hyllrör.

Samtliga vägg- och/eller golvfasta klädställen kan fås med rullbockade hyllrör i valfri radie och längd.



Klädhylor, klädställ, kroknötar m.m.

(BSAB PR-XBD)

FORTS : EPC BYGGPRODUKTER AB



Fig 7. Klädställ nr 211 BV



Fig 8. Klädställ nr 211 B



Fig 9. Klädställ nr 211 A



Fig 10. Klädställ nr 212 BV med fast skohylla



Fig 11. Klädställ nr 212 B med fast skohylla



Fig 12. Klädställ nr 212 A med fast skohylla




Fig 13. Klädställ nr 212 BVK med fast skohylla och rullbockade hyllor



Klädhylor, klädställ, krockister m.m.

(BSAB PR XBD)

FORTS EPC BYGGPRODUKTER AB

Klädställ Samefa nr 211C och 212C

Fristående klädhyllor med konsoler av 20x40 mm stålprofil, hyllrör av \varnothing 25 mm förkromat stålrör och stödben av \varnothing 32 mm förkromat stålrör. Konsoler och stödben kan beställas lackerade.

211C har ankarkrokar som standard. På mittenröret är krokarna vända växelvis för att möjliggöra dubbelsidig användning. Antal ankarkrokar är 16 st/m.

Kan beställas med eller utan sköhylla, med extra galgrör (inga krokar på yttre röret) och med säkerhetsgalgr. Längder och ytbehandling enligt beställning.

Klädställ Samefa nr 211W och 211Wsko

Klädhylla med respektive utan sköhylla, lika som 211A och 211Asko men bredare och med två extra galgrör som standard. Kan beställas med ankarkrokar enligt önskemål.

Galgrarna kan förses med 6 mm etsat laminatglas eller speglar, även annat material kan erhållas. Längd enligt beställning. Levereras förnicklad eller lackerad i valfri färg.

Klädställ Samefa nr 211F, 312F, 212F och 311B

Mobila fristående klädställ med låsningsbara hjul. Ställen har konsoler av 20x40 mm stålprofil och hyllrör av \varnothing 25 mm stålrör. De är försedda med \varnothing 125 mm låsbara hjul.


Kan erhållas i förnicklad, förmåssingad eller förzinkat utförande alternativt lackerat i valfri färg.

Nr 211F har två fällbara hyllor. Antal ankarkrokar är 28 st/m. Hopfällbar för att kunna transporteras eller förvaras på begränsad yta. På en yta av 1,4x2,1 m ryms tio ställ i hopfällbart läge med plats för 560 plögg.

Nr 212F har 60 st ankarkrokar/hylla. Yttre röret kan användas för galgr. Nedre hyllplanet kan fällas ner vid i ex långa kappor. Levereras med lackerade galgr och förkromade hyllrör \varnothing 25 mm. Kan erhållas med säkerhetsgalgr. Hopfällbar för att kunna transporteras eller förvaras på begränsad yta. Längd 1250 mm. Vikt 34 kg.

Nr 312F. Kan rullas in i låsbara skåp vid användning av grupper. Nedre hyllplanet kan fällas ner för i ex långa kappor. Antal ankarkrokar är 11 st/m. Längd 1250 mm.


Nr 311B har fast hatthylla med 11 st ankarkrokar/m samt skolkrokar i mellanbalken (c-avstånd 150 mm). Längd 1250 mm.



TILLVERKNING · FÖRSÄLJNING · KUNDTJÄNST

EPC Byggprodukter AB, Box 405, 631 06 Eskilstuna,
tel 016-13 44 04, fax 016-12 20 11, e-post: info@epcbygg.se
Webbplats: www.epcbygg.se

Ytterligare information finns i företagets katalog.



211F i upplåst läge



211F i transport- eller förvaringsläge



212F



Klädhylor, klädställ, kocköstar m.m.

(BSAB PR.XBD)

FORTS EPC BYGGPRODUKTER AB.



Nr 211BVS



Nr 66K



Svängd hylia nr 66K med lockerskåp konsoler




211Bvsko med sittbänk



Nr 211B i mässingutförande



Nr 212A kombinerat med nr 212B. Sky-City Arlanda



Nr 211W sko med syraetsade gavleglas. Har levererats till kasinon i Malmö och Göteborg



Nr 212BVS i aluminiumutförande, med säkerhetsgalgar