


## Datablad

Nästa generations teknik och smarta innovationer för en mer uppkopplad, nyckelfri upplevelse.

**SALTO**  
inspired access



Publications of SALTO SYSTEMS S.L. are protected by copyright and all rights are reserved. SALTO SYSTEMS publications may not be reproduced in any form or by any means without written permission from the copyright owner.

### XS4 Mini Metal Skandinavisk Sx350x

Tekniska specifikationer:

XS4 Mini trådlöst elektroniskt dörrlås kombinerar sofistikerad design med styrka och smart teknik för din fastighet. XS4 Mini är lätt att installera och gör det enkelt för professionella användare att uppgradera och ersätta mekaniska lås med det senaste inom elektronisk passerkontroll.

**saltosystems**  
.se

**TEKNISK DATA:**

Läsardimensioner (H x W x D):	128,0 x 61,5 x 23,5 mm
Vikt	0,5 kg
Tryckesrotation:	Max. 45°
Dörrtjocklek:	35 mm - 100 mm
Fyrkantig tryckespinne:	8 mm
Strömförsörjning:	3 AAA batterier (LR03 1,5V)
Antal öppningar:	40,000
Maximalt antal logghändelser:	2 250 (SVN offline) 1 850 (SVN BLUEnet) 1 450 (SALTO KS)
Temperaturområde (utan kondens):	+5 °C / +60 °C.
IP klassning:	Ej lämplig för utomhusbruk. Upp till max. 80% fuktighet utan kondens.
Certifikat:	CE, UKCA, ACMA, EAC, IMDA, NCC, BIS, Ú-Certificate, EN 1634-1 EI 60



**ÖPPNINGSSÄTT:**

Standard:	•
Kontorsfunktion:	•
Tidstyrd kontorsfunktion:	•
Automatisk öppning:	•
Automatisk öppning + kontorsfunk.	•
Toggle:	•
Tidstyrd Toggle:	•
Amok:	—
Återinrymning:	•

**IT TEKNOLOGIER:**

JustIN Mobile Credentials <sup>1</sup> :	•
NXP MIFARE <sup>®2</sup> :	•

<sup>1</sup> Bluetooth Digital Key och Near Field Communication (NFC) capability.  
<sup>2</sup> MIFARE<sup>®</sup> DESFire<sup>®</sup> EV1/EV2/ EV3, MIFARE<sup>®</sup> Plus, MIFARE<sup>®</sup> Ultralight C, MIFARE<sup>®</sup> Classic.

**TEKNISK RITNING:****VÄNDBART TRYCKE****SALTO PLATTFORMAR:**

	<b>S</b> <sup>1</sup>	<b>KS</b> <sup>2</sup>	<b>H</b> <sup>3</sup>
SVN data-on-card	•	—	•
JustIN Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• <sup>4</sup>	•	•
Apple Wallet	—	—	•

<sup>1</sup> SALTO Space. Nätverksbaserad passerkontrollplattform

<sup>2</sup> SALTO KS. Molnbaserad passerkontrollplattform

<sup>3</sup> SALTO Homelok. Molnbaserad passerkontrollplattform

<sup>4</sup> RFnet Wireless versioner är inte kompatibla

**ALTERNATIV:****Färg på läsare:**

Svart:	•
Vit:	•

**Ytbehandling:**


IM Matt rostfritt stål - BHMA630 US32D	•
IP Polerat rostfrill stål - BHMA629 US32	—
PM PVD Matt mässing - BHMA732 US4	•
PP PVD Polerad mässing - BHMA729 US3	—
NE Svart krom - BHMA685	—
DB PVD Mörk brons - US10B	—
BC BioCote anti-microbiell	•

**Trycken:**


Kompatibla trycken	E, L, S, T, U, W
--------------------	------------------

**MODELLER:**


**Sx350:**  
2 trycken av valfri modell.  
2 trycken av valfri modell.




**Sx351:**  
2 trycken av valfri modell.  
Vred på insida.




**Sx354:**  
2 trycken av valfri modell.  
Täckplåt på insida.  
• För mekanisk nöddöppning.




**Sx360:**  
2 trycken av valfri modell.  
Fast täckplåt på utsida och lös på insida.




**Sx361:**  
2 trycken av valfri modell.  
Fast täckplåt på utsida. Vred på insida.



**Sx370:**  
2 trycken av valfri modell.  
Fast täckplåt på utsida och insida.



**Sx371:**  
2 trycken av valfri modell.  
Fast täckplåt på utsida och insida. Vred på insida.





---

## **SALTO Systems.**

Ta kontakt med vårt team.

Ge oss en kort sammanfattning av dina behov eller ditt nästa projekt så återkommer vi till dig.

Spanien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Belgien, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Italien, Portugal, US (NYC - Atlanta - LV), Kanada, Mexico, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Chile, UAE, Indien, Sydafrika, Singapore, Kina, Hong Kong, Korea, Vietnam, Australien, Nya Zeeland.

**saltosystems**  
**.se**