

Schüco dörrsystem ADS 65-75 HD

BVD gäller utåtgående dörr med öppningsbeslag exklusive glas/fyllning, handtag samt ytbehandling.

Bedömning total:  Accepteras
 BVB ID 48078
 Version 1
 Producent Schüco International KG
 Tyskland-Filial Sverige
 Publiceringsdatum: 2011-12-26
 BSAB-kod: N - Undertak, dörrar
 BK04: Ytterdörrar 04001
 Anv.Omr: Inomhus/Utomhus

Bedömningsunderlag

-  Byggvarudeklaration
-  Säkerhetsdatablad
-  Säkerhetsdatablad
-  Säkerhetsdatablad
-  Säkerhetsdatablad
-  Säkerhetsdatablad
-  Säkerhetsdatablad
-  Säkerhetsdatablad
-  Övrigt bedömningsunderlag
-  Övrigt bedömningsunderlag
-  Övrigt bedömningsunderlag
-  Övrigt bedömningsunderlag
-  Övrigt bedömningsunderlag
-  Övrigt bedömningsunderlag

Innehåll

| Ämne | Mängd | CAS | R-fras |
|--|--------------------|------------|----------------------|
| Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten) | 0,15- 0,75% | 1317-65-3 | |
| Kimrök synonym Aktivt kol, sot, C.I. Pigment Black 7 eller C.I. 77266 | 0,95-2,6% alt 1 | 1333-86-4 | |
| Sulfat | <0,45- 0,75% | 14808-79-8 | |
| Glasfiber | 1,4-3,6% alt 1 | 65997-17-3 | |
| Aluminium, Al | 65-75% | 7429-90-5 | 11-15 15 15-17 |

Adress
Drottninggatan 26, 4 tr
111 51 STOCKHOLM

Telefon
019-611 21 14

Mobil
0705-70 00 56

E-post
info@byggvarubedomningen.se

| | | | |
|--|-------------------|-----------|---|
| Zink | <1% | 7440-66-6 | 17 15 15-17 17 50/53 50-53 |
| Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905 | 0,3-1,5% | 8012-95-1 | |
| Polypropen (PP) synonym viscol 660 P eller marlex HGH 050-01 | <1% | 9003-07-0 | |
| ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene | 7-12% alt 2 | 9003-56-9 | |
| Polyamid (PA) | 4,9-9,6% alt 1 | 99999999 | |
| Rostfritt stål, 8% Ni antas, ospecificerad legering | 7-11% +<2% | 99999999 | |
| Lim | <0,5%+0- 0,3% | 99999999 | |
| Peroxid | <0,45- 0,75% | 99999999 | |
| EPDM | 0,6-2% | 99999999 | |

Kommentar till bedömningen

För rostfritt stål antas 8% nickel.

AdressDrottninggatan 26, 4 tr
111 51 STOCKHOLM**Telefon**

019-611 21 14

Mobil

0705-70 00 56

E-post

info@byggvarubedomningen.se

Bedömning**Information**

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

0. Innehållsdeklaration

- ▶ 0.1 Dokumentation: Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ▶ 0.3 Cancerframkallande kategori 3 (R40): 0,1%-1% av enskilt ämne
- ▶ 0.9 Allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt (R42, R43): 0,001%-1% av enskilt ämne
- ▶ 0.14 Hög kronisk giftighet; risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt eller förtäring (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25): 0,01% – 10% av enskilt ämne

1. Ingående material och råvaror

- ▶ Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis
- ▶ Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag (hållbarhetskvot ≤ 1)
- ▶ Uppgifter om återvunnet material saknas

2. Tillverkning av varan

- ▶ Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas
- ▶ Uppgifter om energianvändning vid tillverkning saknas
- ▶ Uppgifter om återvinning av restprodukter saknas

3. Transporter och emballage

- ▶ Uppgifter om transporter vid tillverkning saknas

5. Bruksskedet

- ▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

6. Avfall och rivning

- ▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ▲ Producent anger att produkten inte avger emissioner

Adress

Drottninggatan 26, 4 tr
111 51 STOCKHOLM

Telefon

019-611 21 14

Mobil

0705-70 00 56

E-post

info@byggvarubedomningen.se