

DATABLAD

DLok Skandinavisk

Salto DLok Kompakt Vred är ett universellt, motoriserat smartlås som är kompatibelt med befintliga skandinaviska ovalcyllindrar. Det erbjuder bekvämligheten av smart, nyckelfritt tillträde till hemmet för alla standarddörrar – utan att cylindern behöver bytas ut.

DLok är utformat för att passa alla dörrar och är kompatibelt med en mängd befintliga mekaniska lås. Det kräver inga förändringar av dörren, vilket gör att det ursprungliga beslaget och utseendet kan bevaras.



TEKNISK DATA:

Mått:	60 x 61 mm
Vikt:	230 g
Material:	Anodiserad Aluminium/ ABS
Strömkälla:	4 x CR123A batterier
Antal öppningar ¹ :	50 000 cykler (låses med 2 varv)
Maximalt antal logghändelser i låset:	1 280 (Salto Homelok)
Temperatur (inomhus):	+0 °C / +50 °C.
IP-klassning:	Inte lämplig för utomhusbruk. Luftfuktighet: 90 % icke-kondenserande.
Skandinavisk cylinderkompatibilitet:	Skandinavisk rund cylinder Skandinavisk oval cylinder
Certifikat:	CE, FCC, IC, RCM, UKCA, NOM, KCC, SRRC, IMDA, NRCS, TDRA, MIC, NCC, EAC, ANRT, NBTC, SUBTEL

¹ Beroende på plattformen och kortteknologin.

ÖPPNINGSSÄTT:


Autolock:	•
Toggle (standardläge):	•

KODBÄRARE TEKNOLOGIER:

JustIN Mobile Kodbärare ¹ :	•
--	---

¹ Homelok App

TEKNISK RITNING:



SALTO PLATFORMAR:



JustIN Mobile	•
BLUEnet Wireless	•

¹ Salto Homelok. Molnbaserad passerkontrollplattform

FÄRG:


SW Silver Vit	•
BB Svart Brun	•

Salto Systems.

Ta kontakt med vårt team.

Ge oss en kort sammanfattning av dina behov eller ditt nästa projekt så återkommer vi till dig.

Spanien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland,
Schweiz, Nederländerna, Belgien, Polen, Slovakien,
Slovenien, Tjeckien, Danmark, Norge, Sverige,
Finland, Italien, Portugal, US (NYC - Atlanta - LV),
Kanada, Mexico, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico,
Chile, UAE, Indien, Sydafrika, Singapore, Kina, Hong
Kong, Korea, Vietnam, Australien, Nya Zeeland.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER -
DATABLAD-SALTO-DLOK-SCANDINAVIAN-D1BSX-SE-11-25

—
Copyright © 2025 Salto Systems

Salto Systems reserves the right to modify technical specifications, designs and performance without notice.