

ENSTO

EnstoNet
Grundsoriment



Better life.
With electricity.

EnstoNet-installationssystem

Flexibel användning




EnstoNet motorväg för energi effektivitet. Ett genomtänkt system för enkel och snabb installation.



Med hjälp av installationssystemet EnstoNet bygger vi smarta motorvägar för energieffektivitet. Systemet bygger på förtillverkade komponenter, vilket gör kabeldragning såväl enklare och snabbare som billigare och säkrare. EnstoNet lyfter helt enkelt ordet effektivitet till en ny nivå.

En stor och smart väg

Systemet fungerar precis som en vanlig motorväg där avfarter leder till bensinmackar, restauranger, rastplatser och andra vägar. Det som skiljer EnstoNets på- och avfarter från trafikverkets är att de istället leder ström till exempelvis armaturer, strömbrytare, uttagsposter och uttagsboxar. Vi bygger helt enkelt en stor och smart väg för att distribuera ström till varje användare. Med EnstoNet kan vi förenkla de mest krävande installationer.





Vi hjälper er med:

- > Utbildning
- > Projektering
- > Mängdning

För ett bredare och djupare sortiment kontakta oss på Ensto eller gå in på vår hemsida www.ensto.se

EnstoNet används för att underlätta installationsarbetet och uppfylla dagens krav på byggandet. Med hjälp av installationssystemet är det möjligt att bygga ett fast elnät på gruppledningsnivå speciellt i kommersiella fastigheter. Flexibla EnstoNet installationssystemet bygger på långt driven prefabrikation så att det på själva installationsplatsen bara behöver göras sammankopplingar av kablage, förgreningsblock och färdigkopplade armaturer till ett funktionellt nät.

Fördelar med EnstoNet installationssystem

- > Möjliggör flexibilitet i planeringen
- > Snabbare installation
- > Lätt att omorganisera
- > Kostnads- och tidseffektivt
- > Komponenterna går att återanvända

Med installationssystemet bygger man ett fast elnät på gruppledningsnivå speciellt i kontors- och affärsbyggnader. EnstoNet grundar sig på långt förarbete, där kablage, förgreningsblock och på förhand kopplade apparater på ett enkelt sätt anslutes till elnätet med EnstoNet snabbkopplingar.

Typiska användningsobjekt är

- > kontors- och affärsutrymmen,
- > köpcentrum
- > hotell
- > skolor
- > industrianläggningar, produktions- och lagerbyggnader samt laboratorieutrymmen
- > OEM-industrins produkter
- > sjukhus
- > idrottscenters



Kodnyckel

för snabbkopplingar och tillbehör

Syftet bestämmer koden

För att kunna garantera säker drift av olika parallella eltekniksystem i byggnader har Ensto skapat kopplingsmodeller med olika mekanisk kapacitet. Modellerna skiljs åt genom koder och färger vilket förenklar installation och identifiering av användningsområde.

Kod A, vit/svart koppling

Används främst för belysnings- och uttagsanslutningar för eldistribution.

Kod B, blå/beige koppling

Blå koppling används i styrsystem och specifi cerade distributionsanslutningar. Beige koppling fyller på i eventuell extraserie.

Kod C, grå/röd koppling






Grå koppling används för att ansluta strömkälla med styrkrets (BUS/Dali) inom samma installation. Röd koppling fyller på i eventuell extraserie.

N	A	D	5	T	W	
N						N = Net (produktgrupp)
	A B C G					A = Grundkodning B = Den andra mekaniska kodningen C = Den tredje mekaniska kodningen G = Mekanisk kombinationskodning Notera: Olika kodningar är inte kompatibla med varandra
		D J				D = Förgreningsblock J = Kontaktdosa
			2 3 5			2 = 2-polig 3 = 3-polig 5 = 5-polig
				T		T = T-koppling LA = T-koppling Linect LI = T-koppling Linect Dali
					.W .B .G .S	W = Vit B = Svart G = Grå S = Blå

N	A	J	D	M	56	.B	
N							N = Net (produktgrupp)
	A B C G						A = Grundkodning B = Den andra mekaniska kodningen C = Den tredje mekaniska kodningen G = Mekanisk kombinationskodning Notera: Olika kodningar är inte kompatibla med varandra
		D J P					D = Förgreningsblock J = Kontaktdosa P = Box med uttag
			D				D = Förgreningsbox K = Anslutningsbox R = Anslutningsbox med relä
				M			M = Fas förgrening
					56		56 = 5-polig matning och genomkoppling med 6st 3-poliga uttag
						.B .G .S .WG	B = Svart G = Grå S = Blå WG = Vit (Kraft) och grå (Bus/Dali)

Kodnyckel

för EnstoNet kablage

N	A	L	3	3	0	T	1	5	0	1	0	B
N												N = Net (produktgrupp)
	A B C											A = grundkodning B = den andra mekaniska kodningen C = den tredje mekaniska kodningen anger mekaniska kodningen 
		L										L = kablage
			1 2 3 4 5									1 = skalad, ingen snabbkoppling 2 = 2-polig stickkontakt 3 = 3-polig stickkontakt 4 = 4-polig stickkontakt 5 = 5-polig stickkontakt anger stickkontaktändan av kablagen 
				1 2 3 4 5								1 = skalad, ingen snabbkoppling 2 = 2-polig hylskontakt 3 = 3-polig hylskontakt 4 = 4-polig hylskontakt 5 = 5-polig hylskontakt anger hylskontaktändan av kablagen 
					0 1 2 3							0 = alla faser kopplade 1 = L1 kopplad 2 = L2 kopplad 3 = L3 kopplad anger kopplingen
						T W						T = H05Z1Z1-F (halogenfri) W = H05Z1A7Z1-F (halogenfri, skärmad) anger kabeltyp
							07 1 2	5 5				07 = 0.75 mm ² 15 = 1.5 mm ² 25 = 2.5 mm ² anger tvärsnittsyta 
									0 0 1	1 1 0	0 5 0	010 = 1 meter 015 = 1.5 meter 100 = 10 meter anger längden av kablagen 
												B Blank = vit B = svart G = grå S = blå anger färgen på snabbkopplingen



EnstoNet-installationssystem

Produkter

Snabbkopplingar med dragavlastning (påsar)

För en-, få- och mångtrådiga ledare 0,75-4,0 mm². Dragavlastning för kablar med ytterdiameter 5,5-12,0 mm. Polmärkningar inom parentes.

E nr.	Artikel	Benämning
1270992	NCC21S.GX2	STICKKONTAKT 2-POL GRÅ 10ST (a+, b-)
1270993	NCC22S.GX2	HYLSKONTAKT 2-POL GRÅ 10ST (a+, b-)
1270286	NAC31S.WX2	STICKKONTAKT 3P VIT 10ST (1, PE, N)
1270287	NAC32S.WX2	HYLSKONTAKT 3P VIT 10ST (1, PE, N)
1270344	NAC31S.BX2	STICKKONTAKT SVART 10ST (1, PE, N)
1270345	NAC32S.BX2	HYLSKONTAKT SVART 10ST (1, PE, N)
1270346	NBC31S.SX2	STICKKONTAKT BLÅ 10ST (A, B, C)
1270347	NBC32S.SX2	HYLSKONTAKT BLÅ 10ST (A, B, C)
1270288	NAC51S.WX2	STICKKONTAKT 5P VIT 5ST (1, 2, PE, N, 3)
1270289	NAC52S.WX2	HYLSKONTAKT 5P VIT 5ST (1, 2, PE, N, 3)
1270350	NAC51S.BX2	STICKKONTAKT SVART 5ST (1, 2, PE, N, 3)
1270351	NAC52S.BX2	HYLSKONTAKT SVART 5ST (1, 2, PE, N, 3)
1270352	NBC51S.SX2	STICKKONTAKT BLÅ 5ST (A, B, C, D, E)
1270353	NBC52S.SX2	HYLSKONTAKT BLÅ 5ST (A, B, C, D, E)
1270354	NCC51S.GX2	STICKKONTAKT GRÅ 5ST (1, N, PE, a+, b-)
1270355	NCC52S.GX2	HYLSKONTAKT GRÅ 5ST (1, N, PE, a+, b-)



Förgreningsdon / Förgreningsblock

E nr.	Artikel	Benämning
1270263	NAD3T.W	T-FÖRGRENING VIT 3-POLIG
1270453	NAD5T.W	T-FÖRGRENING VIT 5-POLIG
1270454	NAD5T.B	T-FÖRGRENING SVART 5-POLIG
1270455	NCD5T.G	T-FÖRGRENING GRÅ 5-POLIG
1270436	NCD2.G	FÖRGRENINGSDON GRÅ 2-POLIG
1270152	NAD3.W	FÖRGRENINGSDON VIT 3-POLIG
1270154	NAD3.B	FÖRGRENINGSDON SVART 3-POLIG
1270153	NAD5.W	FÖRGRENINGSDON VIT 5-POLIG
1270155	NAD5.B	FÖRGRENINGSDON SVART 5-POLIG
1270267	NCD5.G	FÖRGRENINGSDON GRÅ 5-POLIG
1270670	NAD36.W	FÖRGRENINGSDON VIT 1-FAS 7 UTGÅNGAR
1270671	NAD36.B	FÖRGRENINGSDON SVART 1-FAS 7 UTGÅNGAR
1270675	NAD56.W	FÖRGRENINGSDON VIT 3-FAS 6X1 UTGÅNGAR
1270676	NAD56.B	FÖRGRENINGSDON SVART 3-FAS 6X1 UTGÅNGAR
1270439	NAJDM36	FÖRGRENINGSDOSA VIT 1-FAS / 6X1-FAS
1270149	NAJDM56	FÖRGRENINGSDOSA VIT 3-FAS / 6X1-FAS
1270151	NAJDM56.B	FÖRGRENINGSDOSA SVART 3-FAS / 6X1-FAS



Linect

E nr.	Artikel	Benämning
1271062	NAD3LA.W	LINECT 3-POL VIT
1271063	NCD5LI.G	LINECT 5-POL GRÅ (DALI)



EnstoNet-installationssystem

Produkter

Snabbkoppling tillbehör

E nr.	Artikel	Benämning
1270291	NAP304	Förgrenar 1-fas matning till 1st 2-vägsuttag
1270340	NAP500	Förgrenar 3-fas matning till 2st 2-vägsuttag. Boxen är försedd med fasväxling
1270292	NAP504	Förgrenar 3-fas matning till 1st 2-vägsuttag. Boxen är försedd med fasväxling
1271168	WSA40-9010	Uttagspanel (4xschuko, vit)



Kontaktdosa

E nr.	Artikel	Benämning
1271053	NGJKM525.WG	Kopplingsbox avsedd för manövrering av belysningsgrupper med DALI
1271054	NBOX0085	SKOLBOX 3 BEL UTG, 1 SENS (41-656), 3 TRYCKKN
1271061	NGJKME381.WBS	KOPPLINGSBOX, KLASSRUM



VIT HALOGENFRI 3x1,5 mm² / 2,5 mm², hylskontakt NAC32S.W / andra ändan fri (S05Z1Z1-F)

E nr.	Artikel	Benämning
1270194	NAL130T15020	KABL VIT HONA+FRI RQQ3G1,5 2M
1270666	NAL130T15030	KABL VIT HONA+FRI RQQ3G1,5 3M
1270195	NAL130T15040	KABL VIT HONA+FRI RQQ3G1,5 4M
1270120	NAL130T25020	KABL VIT HONA+FRI RQQ3G2,5 2M
1270669	NAL130T25030	KABL VIT HONA+FRI RQQ3G2,5 3M
1270121	NAL130T25040	KABL VIT HONA+FRI RQQ3G2,5 4M



VIT HALOGENFRI 3x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NAC 31S.W / andra ändan fri (S05Z1Z1-F)

E nr.	Artikel	Benämning
1270186	NAL310T15010	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 1M
1270116	NAL310T15020	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 2M
1270187	NAL310T15030	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 3M
1270117	NAL310T15040	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 4M
1270188	NAL310T15050	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 5M
1270205	NAL310T25010	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G2,5 1M
1270206	NAL310T25020	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G2,5 2M
1270207	NAL310T25030	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G2,5 3M
1270208	NAL310T25040	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G2,5 4M
1270209	NAL310T25050	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G2,5 5M



EnstoNet-installationssystem

Produkter

VIT HALOGENFRI 3x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NAC 31S.W /
hylskontakt NAC 32S.W (S05Z1Z1-F)

E nr.	Artikel	Benämning
1270017	NAL330T15020	KABL VIT HAN+HON RQQ 3G1,5 2M
1270018	NAL330T15030	KABL VIT HAN+HON RQQ 3G1,5 3M
1270019	NAL330T15040	KABL VIT HAN+HON RQQ 3G1,5 4M
1270020	NAL330T15050	KABL VIT HAN+HON RQQ 3G1,5 5M
1270021	NAL330T15060	KABL VIT HAN+HON RQQ 3G1,5 6M
1270046	NAL330T25020	KABL VIT HAN+HON RQQ 3G2,5 2M
1270047	NAL330T25030	KABL VIT HAN+HON RQQ 3G2,5 3M
1270048	NAL330T25040	KABL VIT HAN+HON RQQ 3G2,5 4M
1270049	NAL330T25050	KABL VIT HAN+HON RQQ 3G2,5 5M
1270050	NAL330T25060	KABL VIT HAN+HON RQQ 3G2,5 6M



VIT HALOGENFRI 5x1,5 mm² / 2,5 mm², hylskontakt NAC 52S.W /
andra ändan fri (S05Z1Z1-F)

E nr.	Artikel	Benämning
1270230	NAL150T15020	KABL VIT HONA+FRI RQQ5G1,5 2M
1270680	NAL150T15030	KABL VIT HONA+FRI RQQ5G1,5 3M
1270231	NAL150T15040	KABL VIT HONA+FRI RQQ5G1,5 4M
1270246	NAL150T25020	KABL VIT HONA+FRI RQQ5G2,5 2M
1270682	NAL150T25030	KABL VIT HONA+FRI RQQ5G2,5 3M
1270247	NAL150T25040	KABL VIT HONA+FRI RQQ5G2,5 4M



VIT HALOGENFRI 5x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NAC 51S.W /
andra ändan fri (S05Z1Z1-F)

E nr.	Artikel	Benämning
1270658	NAL510T15010	KABL VIT HANE+FRI RQQ5G1,5 1M
1270221	NAL510T15020	KABL VIT HANE+FRI RQQ5G1,5 2M
1270222	NAL510T15030	KABL VIT HANE+FRI RQQ5G1,5 3M
1270223	NAL510T15040	KABL VIT HANE+FRI RQQ5G1,5 4M
1270224	NAL510T15050	KABL VIT HANE+FRI RQQ5G1,5 5M
1270660	NAL510T25010	KABL VIT HANE+FRI RQQ5G2,5 1M
1270238	NAL510T25020	KABL VIT HANE+FRI RQQ5G2,5 2M
1270239	NAL510T25030	KABL VIT HANE+FRI RQQ5G2,5 3M
1270240	NAL510T25040	KABL VIT HANE+FRI RQQ5G2,5 4M
1270241	NAL510T25050	KABL VIT HANE+FRI RQQ5G2,5 5M
1270691	NAL511T15010	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 1M L1
1270692	NAL511T15020	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 2M L1
1270693	NAL511T15030	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 3M L1
1270699	NAL512T15010	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 1M L2
1270704	NAL512T15020	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 2M L2
1270705	NAL512T15030	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 3M L2
1270717	NAL513T15010	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 1M L3
1270718	NAL513T15020	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 2M L3
1270726	NAL513T15030	KABL VIT HANE+FRI RQQ3G1,5 3M L3



EnstoNet-installationssystem

Produkter

VIT HALOGENFRI 5x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NAC51S.W / hylskontakt NAC52S.W (S05Z1Z1-F)

E nr.	Artikel	Benämning
1270074	NAL550T15020	KABL VIT HAN+HON RQQ 5G1,5 2M
1270075	NAL550T15030	KABL VIT HAN+HON RQQ 5G1,5 3M
1270076	NAL550T15040	KABL VIT HAN+HON RQQ 5G1,5 4M
1270077	NAL550T15050	KABL VIT HAN+HON RQQ 5G1,5 5M
1270078	NAL550T15060	KABL VIT HAN+HON RQQ 5G1,5 6M
1270102	NAL550T25020	KABL VIT HAN+HON RQQ 5G2,5 2M
1270103	NAL550T25030	KABL VIT HAN+HON RQQ 5G2,5 3M
1270104	NAL550T25040	KABL VIT HAN+HON RQQ 5G2,5 4M
1270105	NAL550T25050	KABL VIT HAN+HON RQQ 5G2,5 5M
1270106	NAL550T25060	KABL VIT HAN+HON RQQ 5G2,5 6M



SVART HALOGENFRI 3x1,5 mm² / 2,5 mm², hylskontakt NAC 32S.B svart / andra ändan fri (S05Z1Z1-F)

Kablage med svarta snabbkopplingar rekommenderas för elinstallation med avbrottsfri kraft.

E nr.	Artikel	Benämning
1270370	NAL130T15020B	KABL VIT HON SV+FRI RQQ3G1,5 2M
1270371	NAL130T15030B	KABL VIT HON SV+FRI RQQ3G1,5 3M
1270377	NAL130T25020B	KABL VIT HON SV+FRI RQQ3G2,5 2M
1270378	NAL130T25030B	KABL VIT HON SV+FRI RQQ3G2,5 3M



SVART HALOGENFRI 3x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NAC 31S.B svart / andra ändan fri (S05Z1Z1-F)

Kablage med svarta snabbkopplingar rekommenderas för elinstallation med avbrottsfri kraft.

E nr.	Artikel	Benämning
1270662	NAL310T15010B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ3G1,5 1M
1270365	NAL310T15020B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ3G1,5 2M
1270366	NAL310T15030B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ3G1,5 3M
1270663	NAL310T25010B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ 3G2,5 1M
1270122	NAL310T25020B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ 3G2,5 2M
1270374	NAL310T25030B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ3G2,5 3M



SVART HALOGENFRI 3x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NAC 31S.B svart / hylskontakt NAC 32S.B svart (S05Z1Z1-F)

Kablage med svarta snabbkopplingar rekommenderas för elinstallation med avbrottsfri kraft.

E nr.	Artikel	Benämning
1270025	NAL330T15020B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 3G1,5 SV 2M
1270026	NAL330T15030B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 3G1,5 SV 3M
1270027	NAL330T15040B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 3G1,5 SV 4M
1270028	NAL330T15050B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 3G1,5 SV 5M
1270029	NAL330T15060B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 3G1,5 SV 6M
1270054	NAL330T25020B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 3G2,5 SV 2M
1270055	NAL330T25030B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 3G2,5 SV 3M
1270301	NAL330T25040B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 3G2,5 SV 4M
1270056	NAL330T25050B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 3G2,5 SV 5M
1270302	NAL330T25060B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 3G2,5 SV 6M



EnstoNet-installationssystem

Produkter

SVART HALOGENFRI 5x1,5 mm² / 2,5 mm², hylskkontakt NAC 52S.B svart / andra ändan fri (S05Z1Z1-F)

Kablage med svarta snabbkopplingar rekommenderas att användas för elinstallationer med avbrottsfri kraft.

E nr.	Artikel	Benämning
1270387	NAL150T15020B	KABL VIT HON SV+FRI RQQ5G1,5 2M
1270799	NAL150T15030B	KABL VIT HON SV+FRI RQQ5G1,5 3M
1270397	NAL150T25020B	KABL VIT HON SV+FRI RQQ5G2,5 2M
1270839	NAL150T25030B	KABL VIT HON SV+FRI RQQ5G2,5 3M



SVART HALOGENFRI 5x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NAC 51S.B svart / andra ändan fri (S05Z1Z1-F)

Kablage med svarta snabbkopplingar rekommenderas att användas för elinstallationer med avbrottsfri kraft.

E nr.	Artikel	Benämning
1270380	NAL510T15010B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ5G1,5 1M
1270381	NAL510T15020B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ5G1,5 2M
1270382	NAL510T15030B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ5G1,5 3M
1270844	NAL510T25010B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ5G2,5 1M
1270391	NAL510T25020B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ5G2,5 2M
1270392	NAL510T25030B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ5G2,5 3M



SVART HALOGENFRI 5x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NAC 51S.B svart / hylskkontakt NAC 52S.B svart (S05Z1Z1-F)

Kablage med svarta snabbkopplingar rekommenderas att användas för elinstallationer med avbrottsfri kraft.

E nr.	Artikel	Benämning
1270082	NAL550T15020B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 5G1,5 SV 2M
1270083	NAL550T15030B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 5G1,5 SV 3M
1270084	NAL550T15040B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 5G1,5 SV 4M
1270085	NAL550T15050B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 5G1,5 SV 5M
1270311	NAL550T15060B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 5G1,5 SV 6M
1270110	NAL550T25020B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 5G2,5 SV 2M
1270111	NAL550T25030B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 5G2,5 SV 3M
1270312	NAL550T25040B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 5G2,5 SV 4M
1270112	NAL550T25050B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 5G2,5 SV 5M
1270313	NAL550T25060B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ 5G2,5 SV 6M



GRÅ HALOGENFRI 5x1,5 mm² / 2,5 mm², hylskkontakt NCC52S.G grå / andra ändan fri (S05Z1Z1-F)

Kablage med gråa kopplingar är avsedda att användas för elmatning och styrning av de delar av elnätet som man vill avkilja från den normala matningen.

E nr.	Artikel	Benämning
1270418	NCL150T15020G	KABL VIT HON GRÅ+FRI RQQ5G1,5 2M
1270419	NCL150T15030G	KABL VIT HON GRÅ+FRI RQQ5G1,5 3M
1270430	NCL150T25020G	KABL VIT HON GRÅ+FRI RQQ5G2,5 2M
1270431	NCL150T25030G	KABL VIT HON GRÅ+FRI RQQ5G2,5 3M



EnstoNet-installationssystem

Produkter

GRÅ HALOGENFRI 5x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NCC51S.G grå / andra ändan fri (S05Z1Z1-F)

Kablage med gråa kopplingar är avsedda att användas för elmatning och styrning av de delar av elnätet som man vill avkilja från den normala matningen.

E nr.	Artikel	Benämning
1270412	NCL510T15010G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ5G1,5 1M
1271008	NCL510T15015G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ5G1,5 1,5M
1270413	NCL510T15020G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ5G1,5 2M
1270328	NCL510T15025G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ5G1,5 2,5M
1270414	NCL510T15030G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ5G1,5 3M
1270415	NCL510T15040G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ5G1,5 4M
1270427	NCL510T25020G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ5G2,5 2M
1270428	NCL510T25030G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ5G2,5 3M



GRÅ HALOGENFRI 5x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NCC51S.G grå / hylskontakt NCC52S.G grå (S05Z1Z1-F)

Kablage med gråa kopplingar är avsedda att användas för elmatning och styrning av de delar av elnätet som man vill avkilja från den normala matningen.

E nr.	Artikel	Benämning
1270305	NCL550T15020G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ 5G1,5 2M
1270306	NCL550T15030G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ 5G1,5 3M
1270307	NCL550T15040G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ 5G1,5 4M
1270308	NCL550T15050G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ 5G1,5 5M
1270309	NCL550T15060G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ 5G1,5 6M
1270422	NCL550T25020G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ5G2,5 2M
1270423	NCL550T25030G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ5G2,5 3M
1270851	NCL550T25040G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ5G2,5 4M
1270424	NCL550T25050G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ5G2,5 5M
1270852	NCL550T25060G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ5G2,5 6M



VIT HALOGENFRI (skärmad) 3x1,5 mm² / 2,5 mm², hylskontakt NAC 32S.W / andra ändan fri (S05Z1A7Z1-F)

E nr.	Artikel	Benämning
1270700	NAL130W15020	KABL VIT HONA+FRI RQQ SKÅ.3G1,5 2M
1270853	NAL130W15030	KABL VIT HONA+FRI RQQ SKÅ.3G1,5 3M
1270702	NAL130W25020	KABL VIT HONA+FRI RQQ SKÅ.3G2,5 2M
1270857	NAL130W25030	KABL VIT HONA+FRI RQQ SKÅ.3G2,5 3M



VIT HALOGENFRI (skärmad) 3x1,5 mm² / 2,5 mm² / stickkontakt NAC 31S.W / andra ändan fri (S05Z1A7Z1-F)

E nr.	Artikel	Benämning
1270720	NAL310W15010	KABL VIT HANE+FRI RQQ SKÅ.3G1,5 1M
1270872	NAL310W15020	KABL VIT HANE+FRI RQQ SKÅ.3G1,5 2M
1270873	NAL310W15030	KABL VIT HANE+FRI RQQ SKÅ.3G1,5 3M
1270723	NAL310W25010	KABL VIT HANE+FRI RQQ SKÅ. 3G2,5 1M
1270724	NAL310W25020	KABL VIT HANE+FRI RQQ SKÅ. 3G2,5 2M
1270878	NAL310W25030	KABL VIT HANE+FRI RQQ SKÅ. 3G2,5 3M



EnstoNet-installationssystem

Produkter

VIT HALOGENFRI (skärmad) 3x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NAC 31S.W / hylskontakt NAC 32S.W (S05Z1A7Z1-F)

E nr.	Artikel	Benämning
1270731	NAL330W15020	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 3G1,5 2M
1270732	NAL330W15030	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 3G1,5 3M
1270733	NAL330W15040	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 3G1,5 4M
1270881	NAL330W15050	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 3G1,5 5M
1270882	NAL330W15060	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 3G1,5 6M
1270736	NAL330W25020	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 3G2,5 2M
1270737	NAL330W25030	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 3G2,5 3M
1270738	NAL330W25040	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 3G2,5 4M
1270884	NAL330W25050	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 3G2,5 5M
1270885	NAL330W25060	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 3G2,5 6M



VIT HALOGENFRI (skärmad) 5x1,5 mm² / 2,5 mm², hylskontakt NAC52S.W / andra ändan fri (S05Z1A7Z1-F)

E nr.	Artikel	Benämning
1270860	NAL150W15020	KABL VIT HONA+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 2M
1270861	NAL150W15030	KABL VIT HONA+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 3M
1270865	NAL150W25020	KABL VIT HONA+FRI RQQ SKÅ.5G2,5 2M
1270866	NAL150W25030	KABL VIT HONA+FRI RQQ SKÅ.5G2,5 3M



VIT HALOGENFRI (skärmad) 5x1,5 mm², stickkontakt NAC51S.W / andra ändan fri (S05Z1A7Z1-F)

E nr.	Artikel	Benämning
1270740	NAL510W15010	KABL VIT HANE+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 1M
1270888	NAL510W15020	KABL VIT HANE+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 2M
1270889	NAL510W15030	KABL VIT HANE+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 3M



VIT HALOGENFRI (skärmad) 5x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NAC51S.W / hylskontakt NAC52S.W (S05Z1A7Z1-F)

E nr.	Artikel	Benämning
1270751	NAL550W15020	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 5G1,5 VIT 2M
1270752	NAL550W15030	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 5G1,5 VIT 3M
1270753	NAL550W15040	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 5G1,5 VIT 4M
1270898	NAL550W15050	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 5G1,5 VIT 5M
1270899	NAL550W15060	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 5G1,5 VIT 6M
1270756	NAL550W25020	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 5G2,5 VIT 2M
1270757	NAL550W25030	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 5G2,5 VIT 3M
1270758	NAL550W25040	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 5G2,5 VIT 4M
1270901	NAL550W25050	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 5G2,5 VIT 5M
1270902	NAL550W25060	KABL VIT HAN+HON RQQ SKÅ. 5G2,5 VIT 6M



EnstoNet-installationssystem

Produkter

SVART HALOGENFRI (skärmad) 3x1,5 mm² / 2,5mm², hylskontakt NAC 32S.B svart / andra ändan fri (S05Z1A7Z1-F)

Kablage med svarta snabbkopplingar rekommenderas för elinstallation med avbrottsfri kraft.

E nr.	Artikel	Benämning
1270906	NAL130W15020B	KABL VIT HONA SV +FRI+FRI RQQ SKÅ.3G1,5 2M
1270907	NAL130W15030B	KABL VIT HONA SV +FRI+FRI RQQ SKÅ.3G1,5 3M
1270911	NAL130W25020B	KABL VIT HONA SV +FRI+FRI RQQ SKÅ.3G2,5 2M
1270912	NAL130W25030B	KABL VIT HONA SV +FRI+FRI RQQ SKÅ.3G2,5 3M



SVART HALOGENFRI (skärmad) 3x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NAC 31S.B svart / andra ändan fri (S05Z1A7Z1-F)

Kablage med svarta snabbkopplingar rekommenderas för elinstallation med avbrottsfri kraft.

E nr.	Artikel	Benämning
1270760	NAL310W15010B	KABL VIT HANE SV +FRI RQQ SKÅ.3G1,5 1M
1270927	NAL310W15020B	KABL VIT HANE SV +FRI RQQ SKÅ.3G1,5 2M
1270928	NAL310W15030B	KABL VIT HANE SV +FRI RQQ SKÅ.3G1,5 3M
1270763	NAL310W25010B	KABL VIT HANE SV +FRI RQQ SKÅ. 3G2,5 M
1270931	NAL310W25020B	KABL VIT HANE SV +FRI RQQ SKÅ. 3G2,5 2M
1270932	NAL310W25030B	KABL VIT HANE SV +FRI RQQ SKÅ.3G2,5 3M



SVART HALOGENFRI (skärmad) 3x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NAC31S.B / hylskontakt NAC32S.B (S05Z1A7Z1-F)

Kablage med svarta snabbkopplingar rekommenderas för elinstallation med avbrottsfri kraft.

E nr.	Artikel	Benämning
1270771	NAL330W15020B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 3G1,5 SV 2M
1270772	NAL330W15030B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 3G1,5 SV 3M
1270773	NAL330W15040B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 3G1,5 SV 4M
1270935	NAL330W15050B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 3G1,5 SV 5M
1270936	NAL330W15060B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 3G1,5 SV 6M
1270776	NAL330W25020B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 3G2,5 SV 2M
1270777	NAL330W25030B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 3G2,5 SV 3M
1270778	NAL330W25040B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 3G2,5 SV 4M
1270938	NAL330W25050B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 3G2,5 SV 5M
1270939	NAL330W25060B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 3G2,5 SV 6M



SVART HALOGENFRI (skärmad) 5x1,5 mm² / 2,5 mm², hylskkontakt NAC 52S.B svart / andra ändan fri (S05Z1A7Z1-F)

Kablage med svarta snabbkopplingar rekommenderas att användas för elinstallationer med avbrottsfri kraft.

E nr.	Artikel	Benämning
1270916	NAL150W15020B	KABL VIT HONA SV +FRI+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 2M
1270917	NAL150W15030B	KABL VIT HONA SV +FRI+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 3M
1270922	NAL150W25020B	KABL VIT HONA SV +FRI+FRI RQQ SKÅ.5G2,5 2M
1270923	NAL150W25030B	KABL VIT HONA SV +FRI+FRI RQQ SKÅ.5G2,5 3M



EnstoNet-installationssystem

Produkter

SVART HALOGENFRI (skärmad) 5x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NAC 51S.B svart / andra ändan fri (S05Z1A7Z1-F)

Kablage med svarta snabbkopplingar rekommenderas att användas för elinstallationer med avbrottsfri kraft.

E nr.	Artikel	Benämning
1270942	NAL510W15020B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 2M
1270943	NAL510W15030B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 3M
1270947	NAL510W25020B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ SKÅ.5G2,5 2M
1270948	NAL510W25030B	KABL VIT HANE SV+FRI RQQ SKÅ.5G2,5 3M



SVART HALOGENFRI (skärmad) 5x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NCC51S.G / hylskontakt NCC52S.G (S05Z1A7Z1-F)

Kablage med svarta snabbkopplingar rekommenderas för elinstallation med avbrottsfri kraft.

E nr.	Artikel	Benämning
1270781	NAL550W15020B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 5G1,5 SV 2M
1270782	NAL550W15030B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 5G1,5 SV 3M
1270783	NAL550W15040B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 5G1,5 SV 4M
1270952	NAL550W15050B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 5G1,5 SV 5M
1270953	NAL550W15060B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 5G1,5 SV 6M
1270786	NAL550W25020B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 5G2,5 SV 2M
1270787	NAL550W25030B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 5G2,5 SV 3M
1270788	NAL550W25040B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 5G2,5 SV 4M
1270955	NAL550W25050B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 5G2,5 SV 5M
1270956	NAL550W25060B	KABL VIT HAN+HON SV RQQ SKÅ. 5G2,5 SV 6M



GRÅ HALOGENFRI (skärmad) 5x1,5 mm² / 2,5 mm², hylskontakt NCC52S.G / andra ändan fri (S05Z1A7Z1-F)

Kablage med gråa kopplingar är avsedda för elmatning och styrning av de delar av elnätet som man vill avskilja från den normala matningen.

E nr.	Artikel	Benämning
1270960	NCL150W15020G	KABL VIT HONA GRÅ+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 2M
1270961	NCL150W15030G	KABL VIT HONA GRÅ+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 3M
1271104	NCL150W25020G	KABL VIT HONA GRÅ+FRI RQQ SKÅ.5G2,5 2M
1271105	NCL150W25030G	KABL VIT HONA GRÅ+FRI RQQ SKÅ.5G2,5 3M



GRÅ HALOGENFRI (skärmad) 5x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NCC51S.G / andra ändan fri (S05Z1A7Z1-F)

Kablage med gråa kopplingar är avsedda för elmatning och styrning av de delar av elnätet som man vill avskilja från den normala matningen.

E nr.	Artikel	Benämning
1270800	NCL510W15010G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 1M
1270964	NCL510W15020G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 2M
1270801	NCL510W15025G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 2,5M
1270965	NCL510W15030G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ SKÅ.5G1,5 3M
1271099	NCL510W25010G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ SKÅ.5G2,5 1M
1271100	NCL510W25020G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ SKÅ.5G2,5 2M
1271101	NCL510W25030G	KABL VIT HANE GRÅ+FRI RQQ SKÅ.5G2,5 3M



EnstoNet-installationssystem

Produkter

GRÅ HALOGENFRI (skärmad) 5x1,5 mm² / 2,5 mm², stickkontakt NCC51S.G / hylskontakt NCC52S.G (S05Z1A7Z1-F)

Kablage med gråa kopplingar är avsedda för elmatning och styrning av de delar av elnätet som man vill avskilja från den normala matningen.

E nr.	Artikel	Benämning
1270803	NCL550W15020G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ SKÅ. 5G1,5 GRÅ 2M
1270804	NCL550W15030G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ SKÅ. 5G1,5 GRÅ 3M
1270805	NCL550W15040G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ SKÅ. 5G1,5 GRÅ 4M
1270970	NCL550W15050G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ SKÅ. 5G1,5 GRÅ 5M
1270971	NCL550W15060G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ SKÅ. 5G1,5 GRÅ 6M
1270807	NCL550W25020G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ SKÅ.5G2,5 2M
1270808	NCL550W25030G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ SKÅ.5G2,5 3M
1270809	NCL550W25040G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ SKÅ.5G2,5 4M
1270975	NCL550W25050G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ SKÅ.5G2,5 5M
1270976	NCL550W25060G	KABL VIT HAN+HON GRÅ RQQ SKÅ.5G2,5 6M



Ensto erbjuder kompletta projekt-lösningar med EnstoNet och belysnings-armaturer. Vårt breda och djupa sortiment med energieffektiva armaturer gör det enkelt för dig att hitta rätt belysningslösning i din EnstoNet-anläggning. Dra gärna nytta av vår långa erfarenhet inom EnstoNet och belysning. Vi finns till er hjälp:
Tel. +46 8 556 309 00
info.sweden@ensto.com





ENSTO

Ensto Building Systems AB
Västberga Allé 5
126 30 Hägersten, Sweden
info.sweden@ensto.com
Tel. +46 8 556 309 00

ensto.se

