



Artikel:		Variantnummer:	Framkant:
	Form Frost	306	05
	Form Moln	139	05
	Form Åska	290	46
	Form Granit	C00	46
	Form Hav	C01	AA
	Form Sand	294	05
	Form Frö	C02	AB
	Form Bark	C03	AC
	Form Lin	287	05
	Form Tall	C04	AD

Variantnummer vitrin:		
	Frost vitrinlucka med klarglas	306
	Frost vitrinlucka med frostat glas	706
	Frost kryss-spröjs klarglas/klarglas	G41
	Frost kryss-spröjs tät/klarglas	T41
	Moln vitrinlucka med klarglas	139
	Moln vitrinlucka med frostat glas	839
	Moln kryss-spröjs klarglas/klarglas	G32
	Moln kryss-spröjs tät/klarglas	T32
	Åska vitrinlucka med klarglas	290
	Åska vitrinlucka med frostat glas	990
	Åska kryss-spröjs klarglas/klarglas	G37
	Åska kryss-spröjs tät/klarglas	T37
	Granit vitrinlucka med klarglas	C00
	Granit vitrinlucka med frostat glas	00C
	Granit kryss-spröjs klarglas/klarglas	00J
	Granit kryss-spröjs tät/klarglas	00I
	Hav vitrinlucka med klarglas	C01
	Hav vitrinlucka med frostat glas	01C
	Hav kryss-spröjs klarglas/klarglas	01J
	Hav kryss-spröjs tät/klarglas	01I

Sand vitrinlucka med klarglas	294
Sand vitrinlucka med frostat glas	994
Sand kryss-spröjs klarglas/klarglas	G39
Sand kryss-spröjs tät/klarglas	T39
Frö vitrinlucka med klarglas	C02
Frö vitrinlucka med frostat glas	02C
Frö kryss-spröjs klarglas/klarglas	02J
Frö kryss-spröjs tät/klarglas	02I
Bark vitrinlucka med klarglas	C03
Bark vitrinlucka med frostat glas	03C
Bark kryss-spröjs klarglas/klarglas	03J
Bark kryss-spröjs tät/klarglas	03I
Lin vitrinlucka med klarglas	287
Lin vitrinlucka med frostat glas	887
Lin kryss-spröjs klarglas/klarglas	G36
Lin kryss-spröjs tät/klarglas	T36
Tall vitrinlucka med klarglas	C04
Tall vitrinlucka med frostat glas	04C
Tall kryss-spröjs klarglas/klarglas	04J
Tall kryss-spröjs tät/klarglas	04I

Produktbeskrivning:	5-delad ramlucka
Material:	MDF (Medium Density Fiberboard).
Mått:	Tjocklek: 19mm Glas 4mm
Ytbehandling:	Målad vit har vattenburen UV lack, glans 35 +/-5 Övriga målade kulörer har vattenburen UV-lack, glans 25 +/-5 grader.

Frost – Närmast NCS S 0500-N
 Moln – Närmast NCS S 2500-N
 Åska – Närmast NCS S 5500-N
 Granit – Närmast NCS S 7500-N
 Hav – Närmast NCS S 8005-R80B
 Sand – Närmast NCS S 2005-Y20R
 Frö – Närmast NCS S 4502-Y
 Bark – Närmast NCS S 7005-Y20R
 Lin – Närmast NCS S 2005-G10Y
 Tall – Närmast NCS S 5005-G50Y

Skötselråd:	Lackerade ytor rengörs fördelaktigast med vatten och mild tvållösning. Eftertorka ytan torr. Använd inte skurpulver eller andra medel som innehåller alkohol, slipmedel eller ammoniak, vilket kan repa ytan eller medföra gulning.
--------------------	--

Övrigt:	Högskåp har delad lucka i samtliga höjder. Frost, Moln, Åska, Sand, Frö, Lin och Tall är Svanenmärkta.
----------------	---



