


Produkt



Markisol Rullgardin Vega Ljusfiltrerande

Publicerad 2025-09-11

Rullgardinsystem med vår Vega väv som är gjord av minst 80% återvunnet PET, för solavskärmning och bländskydd. Väven är semi-transparent och flamsäker. Passar lika bra till privata hem såsom offentlig miljö. Kompletteras med mekanism för manuell reglering alternativt motoriseras för automatisk styrning.

BVB ID	179539	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSD.7 - Kompletteringar till takfönster, takluckor, rörliga tak m m, NSC.734 - Rullgardiner, XBH.9 - Övriga textila enheter m m	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	01903 Solskydd, 06103 Gardinartiklar och solskydd	Leverantör	Markisol AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning



Komponent/ Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listningar	Egenklassif
--------------------	----------------------	--------------------	-----	----	----------	------------------------------------	-------------

Bedömning



Totalt
Accepteras

Mer detaljerad information om ämnesinnehåll samt emissioner till inomhusmiljö har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.



Innehåll
Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Cancerframkallande kategori 2 (H351): 0,1% - <1% av enskilt ämne/-n



Livscykel
Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror

 <50 % förnybara råvaror

 Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

 Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

 Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

 Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning

 Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft

 Bifogad emissionsrapport uppfyller kraven för Rekommenderas.

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0 / 4.1

Ind 15



BRONS

Ind 9



GULD

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

Ind 13



BRONS

2.1 / 2.2

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

Ind 14



Produkt saknar publik innehållsredovisning

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2025 v.6.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.

2023 6.0

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser