


# Trapp typer & mått


# Rak trappa

Tabellen nedan visar dig hur mycket plats trappan kräver. Måtten är baserade på en stegbredd på 250 mm i gånglinjen. Måtten nedan är endast rekommenderade mått. Fritt för egen måttsättning.




Trapphöjd: mått golv-golv. Planmått: (A).

Trapphöjd	Steghöjder	Planmått
2200	12	2835
2400	13	3085
2600	14	3335
2800	15	3585
3000	16	3835
3200	17	4085
3400	18	4335
3400	18	5250




# L-trappa med vilplan

Tabellen nedan visar dig hur mycket plats trappan kräver. Måtten är baserade på följande förutsättningar, stegbredd på minst 250 mm i gånglinje samt trappbredd 900 mm. Måtten nedan är endast rekommenderade mått. Fritt för egen måttsättning.



Trapphöjd: mått golv-golv. Planmått: (A+B).

Trapphöjd	Steghöjder	Planmått
2200	12	4390
2400	13	4640
2600	14	4890
2800	15	5140
3000	16	5390
3200	17	5640
3400	18	5890




# L-trappa

Tabellen nedan visar dig hur mycket plats trappan kräver. Måtten är baserade på följande förutsättningar, stegbredd på minst 250 mm i gånglinje som är placerad minst 300 mm från yttersväng. Måtten nedan är endast rekommenderade mått. Fritt för egen måttsättning.




Trapphöjd: mått golv-golv. Planmått: (A+B).

Trapphöjd	Steghöjder	Planmått
2200	12	3750
2400	13	4000
2600	14	4250
2800	15	4500
3000	16	4750
3200	17	5000
3400	18	5250




# U-trappa med vilplan

Tabellen nedan visar dig hur mycket plats trappan kräver. Måtten är baserade på följande förutsättningar, stegbredd på 250 mm i gånglinjen samt en vilplan med måtten 1000×1900 mm. Måtten nedan är endast rekommenderade mått. Fritt för egen måttsättning.




Trapphöjd: mått golv-golv. Planmått: (A+B+C).

Trapphöjd	Steghöjder	Planmått
2200	12	6410
2400	13	6660
2600	14	6910
2800	15	7160
3000	16	7410
3200	17	7660
3400	18	7910




# U-trappa

Tabellen nedan visar dig hur mycket plats trappan kräver. Måtten är baserade på följande förutsättningar, stegbredd på minst 250 mm i gånglinje som är placerad minst 300 mm från yttersväng. Måtten nedan är endast rekommenderade mått. Fritt för egen måttsättning.



Trapphöjd: mått golv-golv. Planmått: (A+B+C).

Trapphöjd	Steghöjder	Planmått
2200	12	4600
2400	13	4850
2600	14	5100
2800	15	5350
3000	16	5600
3200	17	5850
3400	18	6100



---

# Frågor?

Vi tillverkar såklart även trappor i andra former så som spiraltrappor, T-trappor och S-strappor med flera men dessa är de vanligaste.

Om du har frågor som berör vårt sortiment eller vill boka in ett möte där vi tillsammans går igenom förutsättningarna för ert projekt är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 0382-133 10 eller maila på [info@snickarlaget.se](mailto:info@snickarlaget.se) så återkommer vi så snart vi kan.

[snickarlaget.se](http://snickarlaget.se)

Snickarlaget Norden AB  
Skepperstadsvägen 2  
576 33 Sävsjö  
Telefon 0382-133 10

